VELUX®

VELUX Tageslicht-Spot

Natürliches Licht für innen liegende Räume

Stand 1.5.2013

Tageslicht-Spot – natürliches Licht für jeden Raum.

Studien belegen, dass Tageslicht eine positive Wirkung auf den Menschen hat. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist natürliches Licht entscheidend für unsere Gesundheit, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.

Mit dem VELUX Tageslicht-Spot schaffen Sie selbst dort eine harmonische, natürliche Lichtstimmung, wo keine Fenster sein können – unter geneigten wie auch unter flachen Dächern.

Inhaltsverzeichnis

Tageslicht-Spot	4–5
Zubehör	6–7
Produktpakete "Tageslicht-Spot by Lovegrove"	8–9
Preisliste	10–11

Licht natürlich genießen

Tageslicht für innen liegende Räume unter dem Dachboden

Der VELUX Tageslicht-Spot ist eine natürliche Belichtungsquelle. Alle innen liegenden Bäder, Treppenhäuser, Flure und Abstellräume, die bisher im Dunkeln lagen und künstlich beleuchtet werden mussten, können sich Hoffnung auf Tageslicht machen.

Der VELUX Tageslicht-Spot schafft mit seiner Lichtausbeute selbst dort eine harmonische Lichtstimmung, wo keine Fenster sein können – unterm geneigten Dach wie auch unterm flachen Dach.

Produktvorteile

- Tageslicht für innen liegende Räume und dunkle Bereiche
- Energiesparpotenzial durch Nutzung natürlicher Lichtquellen
- Harmonisch in das Dach integrierbar
- Hohe Lichtausbeute mit starrem Rohr
- Einbauflexibilität mit flexiblem Rohr
- 5 Jahre Garantie



VELUX Tageslicht-Spot für geneigte Dächer von 15°–60°



VELUX Tageslicht-Spot für flache Dächer von 0°–15°



Tipp

Berechnen Sie in wenigen Schritten mit dem VELUX Lichtkalkulator die einfallende Lichtmenge durch den Tageslicht-Spot.

Einfach testen unter www.velux.de/tageslicht-spot

Licht individuell anpassen

Zubehör für besondere Bedürfnisse

Mit dem vielfältigen Zubehör für den Tageslicht-Spot finden Sie eine Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse.

NEU: Diffusor für verbesserten Wärmeschutz

Isolierende Streuscheibe mit 2-fach-Verglasung und zusätzlicher Dichtung im Deckenring für erhöhte Wärmedämmung.

Weiteres Zubehör

- Verlängerungsrohre zur Überbrückung größerer Distanzen
- Beleuchtungszusatz für die Abendstunden
- Lüftungsadapter für den Abzug feuchter oder verbrauchter Luft nach draußen (nur für TWF, TWR 014)
- Verschiedenfarbige Deckenringe
- Unterschiedliche Streuscheiben

Diffusor (ZTB 2002)

Deckenring (ZTB 011)

Licht stilvoll inszenieren

Designelement "Tageslicht-Spot by Lovegrove"

Mit dem "Tageslicht-Spot by Lovegrove" können Sie fensterlose Räume stilvoll mit Tageslicht erhellen. Er erzeugt faszinierende Lichtreflexionen und leuchtet den Raum sanft und natürlich aus. Entworfen vom international renommierten Designer Ross Lovegrove, kann er mit dem VELUX Tageslicht-Spot kombiniert werden.

Produktvorteile

- Erzeugt faszinierende Lichtreflexionen im Raum
- Leuchtet den Raum sanft und natürlich aus
- Ausgezeichnet mit dem reddot design award best of the best 2010

Für jedes Dach das passende Paket

15% Preisvorteil

Abgestimmt auf das Dacheindeckungsmaterial und die Dachneigung bietet VELUX drei Produktpakete an, die jeweils aus einem Tageslicht-Spot mit starrem Rohr, einem Designelement VELUX "Tageslicht-Spot by Lovegrove" und einem Beleuchtungssatz bestehen. Das erleichtert die Bestellung und hat einen Preisvorteil von bis zu 15 % gegenüber der Summe der Einzelprodukte.

- Produktpaket TWR für profilierte Dacheindeckmaterialien wie Ziegeldächer
- Produktpaket TLR für flache Dacheindeckmaterialien wie z. B. Schiefer
- Produktpaket TCR für flache Dächer



reddot design award
best of the best 2010

Preise und Bestellnummern

Für Steildächer 15° – 60°

Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots *Außenmaße in cm*		010 *36x36*	014 *47x47*	014 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Flexibles Rohr, Gesamtlänge 2 m				
Für profilierte Eindeckmaterialien Polyurethan, schwarz	TWF 2010E		367,–	
Für flache Eindeckmaterialien Aluminium, grau	TLF 2010E		367,–	
Starres Rohr, Gesamtlänge 2 m				
Für profilierte Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Polyurethan, schwarz	TWR 2010E	439,–	543,–	
Für flache Eindeckmaterialien 2 Kniegelenke, Aluminium, grau	TLR 2010E	439,–	543,–	

Für Flachdächer 0° – 15°

Größenbezeichnung *Außenmaße in cm*		010 *36x36*	014 *47x47*	014 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Flexibles Rohr				
Gesamtlänge 90 cm	TCF 0000			440,–
Starres Rohr				
2 Kniegelenke, Gesamtlänge 185 cm	TCR 0000			678,–

Produktpakete

inkl. Beleuchtungszusatz und Designelement "Tageslicht-Spot by Lovegrove"

15% Preisvorteil

Größenbezeichnung *Außenmaße in cm*		010 *36x36*	014 *47x47*	014 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Tageslicht-Spot mit starrem Rohr für profilierte Eindeckmaterialien	TWR 014 SZB01		1.039,–	
Tageslicht-Spot mit starrem Rohr für flache Eindeckmaterialien	TLR 014 SZB01		1.039,–	
Tageslicht-Spot für flache Dächer mit starrem Rohr	TCR 014 SZB01			1.153,–

Zubehör

Größenbezeichnung der Tageslicht-Spots *Außenmaße in cm*		010 *36x36*	014 *47x47*	014 *60x60*
Ausführung	**Art.-Nr.**			
Designelement "Tageslicht-Spot by Lovegrove"	ZTB 1001*		612,–	612,–
NEU **Diffusor für verbesserten Wärmeschutz**	ZTB 2002		58,–	58,–
Beleuchtungszusatz inkl. Leuchtmittel (LED) (passt auch für 010)	ZTL 014	68,–	68,–	68,–
Kappleisten-Set, Aluminium, inkl. Befestigungsschrauben	ZZZ 210			43,–
Verlängerungsrohr, starr, 62 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0062	87,–	107,–	107,–
Verlängerungsrohr, starr, 124 cm (nur für TWR, TLR und TCR)	ZTR 0124		192,–	192,–
Adapterkranz (nur für TCF, TCR), 15 cm	ZCE 0015			145,–
Lüftungsadapter (nur für TWF 014, TWR 014)	ZTV		173,–	
Streuscheibe				
Eiskristall-Struktur	ZTC 0001	69,–	69,–	69,–
Prismen-Struktur	ZTC 0002			
Deckenringe, Kunststoff, farbig				
Aluminium-Dekor	ZTB 0011			
Messing-Dekor	ZTB 0012	43,–	48,–	48,–
Kupfer-Dekor	ZTB 0014			
Matt-Schwarz-Dekor	ZTB 0015			

* Kann mit allen Tageslicht-Spots (TWR/TWF/TLR/TLF) der Größe 014 kombiniert werden. Auch nachrüstbar bei Tageslicht-Spot mit Produktionscode 2010E1 (ab Februar 2008).

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™

VELUX®

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg

Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

facebook.com/VELUX.de

Finden Sie uns auf Facebook:

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 47313 DL-Broschüre "VELUX Tageslicht-Spot", 0313-080-1
© 2013 VELUX Gruppe
® VELUX, Pick&Click! Logo und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.

* Ab 1.5.2013 gültig. 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/ Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.